


The sizes are expressed in millimeters.

DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2006  
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO  
SUSPENSION LAMP - METAL

MISS 1

CE IP 20


CEILING ROSE



161003	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 312 lm - CRI > 90
161003-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - NON DIMMERABILE
161004	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE NON INCLUSI
161004-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - NOT DIMMABLE OPTIONAL
161008	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	ACCESSORIES SUSPENSION KIT NOT INCLUDED
161008-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 312 lm - CRI > 90
161026	NERO OPACO / MATT TOTAL BLACK - 3000K	CAVO NERO - ROSONE NERO - NON DIMMERABILE
161026-27	NERO OPACO / MATT TOTAL BLACK - 2700K	ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE NON INCLUSI
		BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE - NOT DIMMABLE OPTIONAL
		ACCESSORIES SUSPENSION KIT NOT INCLUDED









CEILING ROSE




161103	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 350 mA DC - 4 W LED - 312 lm - CRI > 90 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO
161103-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
161104	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm
161104-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE
		INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED
		PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE
161108	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	MAX 350 mA DC - 4 W LED - 312 lm - CRI > 90 CAVO NERO - ROSONE NERO
161108-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
		DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE
		INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED
		PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE




ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A05100	STANDARD	KIT FISSAGGIO PER SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING KIT  COMPATIBLE LAMPS: QuiQuoQua - MASAI - FOSBURY - MOON 120 - SPY - BLADE	
1A05200	STANDARD	KIT FISSAGGIO PER ROSONE INCLINATO / SLOPED ROSE FIXING KIT  COMPATIBLE LAMPS: MOON 60 - MOON 60 DE - MOON 80	
1A05300	STANDARD	GANCIO PER SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING HOOK  COMPATIBLE LAMPS: MERIDIANA - SIMBIOSI - SHANGHAI	
1A03600	STANDARD	KIT DECENTRATORE / DECENTRALIZATION KIT  COMPATIBLE LAMPS: LED IS MORE - MISS 1 - MOON 60 - MOON 60 DE - MOON 80 - MOON 120 CATHODE	
1A07703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT ROSONE + DECENTRATORE / KIT CEILING ROSE + DECENTRALIZER CAVO BIANCO 3 m INCLUSO / 3 m WHITE CABLE INCLUDED	
1A07704	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ROSONE + DECENTRATORE / KIT CEILING ROSE + DECENTRALIZER CAVO NERO 3 m INCLUSO / 3 m BLACK CABLE INCLUDED	
172703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BLOCCACAVO / CLAMP	
172704	NERO OPACO / MATT BLACK		


1A05100 - KIT FISSAGGIO PER SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING KIT



1A05300 - GANCIO PER SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING HOOK



1A05200 - KIT FISSAGGIO PER ROSONE INCLINATO / SLOPED ROSE FIXING KIT



1A07703 / 1A07704 - KIT ROSONE + DECENTRATORE / KIT CEILING ROSE + DECENTRALIZER | 1A03600 KIT DECENTRATORE / DECENTRALIZATION KIT

