

# TR Down


Josep Ll. Xuclà

Suspensión luz directa en perfil de aluminio extruido y difusor de policarbonato opalizado. Regulable en altura con tres cables de acero 0,6 mm. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.


*Direct light pendant in extruded aluminum profile and opal polycarbonate diffuser. Three adjustable 0,6 mm steel cables. Finishes in texture lacquered white, black or champagne.*




## TR 50 Down 1085




## TR 70 Down 1086



## TR 100 Down 1087



## TR 120 Down 1088




### Luz / light

1085 - LED 32W 1693lm  
1086 - LED 48W 2540lm  
1087 - LED 70W 3683lm  
1088 - LED 90W 4733lm  
200/240V 50/60Hz 3000K  
Dimmable: 1-10V

### Colores / Colors

Blanco / White  
Negro / Black  
Champagne  
Custom RAL



Luz directa / Direct Light



Dimmable: 1-10V

# INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona  
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com



# 1085

# TR 50 Down






Suspensión luz directa en perfil de aluminio extruido 40x40mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox (0,6mm). Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

*Pendant direct light in 40x40mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.*



Fotometrías completas disponibles en  
Full photometrics on: [www.insolitbcn.com](http://www.insolitbcn.com)

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes. / Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.

<b>Código / Code</b>	<b>1085</b>				
<b>Colores / Colors</b>	<b>01</b> Blanco / White <b>03</b> Negro / Black <b>04</b> Champagne <b>00</b> Custom RAL (Consult)				
<b>Luz / Light</b>	<b>59</b> LED 32W 1693lm 3000K 200/240V 50/60Hz				
<b>Opcional / Optional</b>	<b>10</b> 2700K <b>14</b> 4000K LED driver DALI Wireless LED driver with integrated EnOcean module Tamaños a medida / Custom size				
<b>Acabados especiales / Special finishes</b>	<b>30</b> Bronce / Bronze <b>31</b> Latón satinado / Brushed brass <b>32</b> Níquel satinado / Brushed nickel				
<b>Diseñador / Designer</b>	Josep Lluís Xuclà				
<b>Año / Year</b>	2017				
<b>Peso / Weight</b>					
<b>Potencia máx. / Max Power</b>					
<b>Material</b>	Aluminio / Aluminium				
<b>Alimentación LED / LED tension</b>					
<b>CRI</b>					
<b>Dimensiones embalaje / Box Dimensions</b>					
<b>Instalación / Installation</b>	3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm <i>3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.</i>				
	<b>A</b> Florón independiente para superficie Surface independent canopy		<b>B</b> Driver remoto Remote Driver		<b>G</b> Multidriver para conexión en serie Multidriver for multiple lamps





Luz directa / Direct Light



Dimmable: 1-10V

# TR 50 Down

JOSEP LL. XUCLÀ



# INSOLIT

c/ Cerignola, 13  
08022 Barcelona  
+34 932 507 640  
insolit@insolitbcn.com  
insolitbcn.com

# TR 50 Down

JOSEP LL. XUCLÀ









# 1085XX01

Instrucciones de montaje  
Installation instructions

# INSOLIT

## Instalación y conexión / Installation and Connection





# 1086

# TR 70 Down



Suspensión luz directa en perfil de aluminio extruido 40x40mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox (0,6mm). Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

*Pendant direct light in 40x40mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.*



Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: [www.insolitbcn.com](http://www.insolitbcn.com)

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes. / Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.

<b>Código / Code</b>	<b>1086</b>
<b>Colores / Colors</b>	<b>01</b> Blanco / White <b>03</b> Negro / Black <b>04</b> Champagne <b>00</b> Custom RAL (Consult)
<b>Luz / Light</b>	<b>60</b> LED 48W 2540lm 3000K 200/240V 50/60Hz
<b>Opcional / Optional</b>	<b>10</b> 2700K <b>14</b> 4000K LED driver DALI Wireless LED driver with integrated EnOcean module Tamaños a medida / Custom size
<b>Acabados especiales / Special finishes</b>	<b>30</b> Bronce / Bronze <b>31</b> Latón satinado / Brushed brass <b>32</b> Níquel satinado / Brushed nickel

**Diseñador / Designer** Josep Lluís Xuclà  
**Año / Year** 2017

**Peso / Weight**  
**Potencia máx. / Max Power**  
**Material** Aluminio / Aluminium


**Alimentación LED / LED tension**  
**CRI**

**Dimensiones embalaje / Box Dimensions**


**Instalación / Installation**

3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


*3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.*



**A** Florón independiente para superficie  
*Surface independent canopy*



**B** Driver remoto  
*Remote Driver*



**G** Multidriver para conexión en serie  
*Multidriver for multiple lamps*





Luz directa / *Direct Light*



Dimmable: 1-10V

# TR 70 Down

JOSEP LL. XUCLÀ



# INSOLIT

c/ Cerignola, 13  
08022 Barcelona  
+34 932 507 640  
insolit@insolitbcn.com  
insolitbcn.com

# TR 70 Down

JOSEP LL. XUCLÀ









# 1086XX01

Instrucciones de montaje  
Installation instructions

# INSOLIT

## Instalación y conexión / Installation and Connection



5



# 1087

# TR 100 Down



Suspensión luz directa en perfil de aluminio extruido 40x40mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox (0,6mm). Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

*Pendant direct light in 40x40mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.*



Fotometrías completas disponibles en  
Full photometrics on: [www.insolitbcn.com](http://www.insolitbcn.com)

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes. / Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.

<b>Código / Code</b>	<b>1087</b>
<b>Colores / Colors</b>	<b>01</b> Blanco / White <b>03</b> Negro / Black <b>04</b> Champagne <b>00</b> Custom RAL (Consult)
<b>Luz / Light</b>	<b>61</b> LED 70W 3683lm 3000K 200/240V 50/60Hz
<b>Opcional / Optional</b>	<b>10</b> 2700K <b>14</b> 4000K LED driver DALI Wireless LED driver with integrated EnOcean module Tamaños a medida / Custom size
<b>Acabados especiales / Special finishes</b>	<b>30</b> Bronce / Bronze <b>31</b> Latón satinado / Brushed brass <b>32</b> Níquel satinado / Brushed nickel

**Diseñador / Designer** Josep Lluís Xuclà  
**Año / Year** 2017

**Peso / Weight**  
**Potencia máx. / Max Power**

**Material** Aluminio / Aluminium


**Alimentación LED / LED tension**  
**CRI**

**Dimensiones embalaje / Box Dimensions**


**Instalación / Installation**

3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


*3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.*



**A** Florón independiente para superficie  
Surface independent canopy



**B** Driver remoto  
Remote Driver



**G** Multidriver para conexión en serie  
Multidriver for multiple lamps



Luz directa / Direct Light





Dimmable: 1-10V



# TR 100 Down

JOSEP LL. XUCLÀ



# INSOLIT

c/ Cerignola, 13  
08022 Barcelona  
+34 932 507 640  
insolit@insolitbcn.com  
insolitbcn.com

# TR 100 Down

JOSEP LL. XUCLÀ









# 1087XX01

Instrucciones de montaje  
Installation instructions

# INSOLIT

## Instalación y conexión / Installation and Connection





# 1088

# TR 120 Down



Suspensión luz directa en perfil de aluminio extruido 40x40mm. LED en PCB diseñado por insolit para la colección TR. Regulable en altura con 3 cables de acero inox (0,6mm). Florón circular independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco. Acabados en blanco, negro y champagne lacado texturizado.

*Pendant direct light in 40x40mm extruded aluminum profile. PCB LED designed by insolit for the TR collection. 3 adjustable stainless steel cables (0,6mm). Separate circular canopy for surface installation. Black or white coated fabric power cord. Finished in white, black and champagne textured lacquered.*



Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: [www.insolitbcn.com](http://www.insolitbcn.com)

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes. / Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.

<b>Código / Code</b>	<b>1088</b>
<b>Colores / Colors</b>	<b>01</b> Blanco / White <b>03</b> Negro / Black <b>04</b> Champagne <b>00</b> Custom RAL (Consult)
<b>Luz / Light</b>	<b>62</b> LED 90W 4733lm 3000K 200/240V 50/60Hz
<b>Opcional / Optional</b>	<b>10</b> 2700K <b>14</b> 4000K LED driver DALI Wireless LED driver with integrated EnOcean module Tamaños a medida / Custom size
<b>Acabados especiales / Special finishes</b>	<b>30</b> Bronce / Bronze <b>31</b> Latón satinado / Brushed brass <b>32</b> Níquel satinado / Brushed nickel


<b>Diseñador / Designer</b>	Josep Lluís Xuclà
<b>Año / Year</b>	2017
<b>Peso / Weight</b>	
<b>Potencia máx. / Max Power</b>	
<b>Material</b>	Aluminio / Aluminium
<b>Alimentación LED / LED tension</b>	
<b>CRI</b>	

**Dimensiones embalaje / Box Dimensions**


**Instalación / Installation**

3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm


*3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors (not included). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.*



**A** Florón independiente para superficie  
Surface independent canopy



**B** Driver remoto  
Remote Driver



**G** Multidriver para conexión en serie  
Multidriver for multiple lamps



Luz directa / Direct Light





Dimmable: 1-10V



# TR 120 Down

JOSEP LL. XUCLÀ



# INSOLIT

c/ Cerignola, 13  
08022 Barcelona  
+34 932 507 640  
insolit@insolitbcn.com  
insolitbcn.com

# TR 120 Down

JOSEP LL. XUCLÀ



# 1088XX01

Instrucciones de montaje  
Installation instructions

# INSOLIT

## Instalación y conexión / Installation and Connection

